



DT_27

RZUT




WIDOK Z BOKU SKALA 1:20

UWAGI:
- przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdzić na budowie,
- wykonanie otworów drzwiowych i okiennych konsultować z producentem stosowanych drzwi i okien,
- rysunek rozpatrywać łącznie z innymi rysunkami branży architektonicznej oraz rysunkami konstrukcyjnymi i branż instalacyjnych
- we wszystkich elementach żelbetowych ścian, posadzek, belek i sufitów wykazujących zły stan techniczny należy przeprowadzić naprawy za pomocą rozwiązań systemowych jednego producenta np. Deitermann lub równoważne

NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE SCHODY;
PODBUDOWĘ WYKONAĆ PONIŻEJ POZIOMU PRZEMARZANIA GRUNTU =1.2m

PRZĘKRÓJ A-A SKALA 1:20

		SZAFON SZENDZIELORZ PROJEKT		TEL. +48 32 449 02 47 WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL	
Inwestor:		Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Kraśińskiego 13			Data: 10.2015
Projekt:		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU			Skala: 1:40
Temat rysunku:		SCHODY WEJŚCIOWE NA GRUNCIE			Nr rysunku: DT_27
Projektant:		mgr inż. arch. Marcel Szynowski		upr. nr NPOIA/030/2015	
opracował:		mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon			