



OZNACZENIA:

- 1 Pokrycie na rąbek kątowy - blacha tytanowo - cynkowa barwiona w masie w kolorze RAL 7043
- 2 Pełne deskowanie min. 24mm gr., maks. 160mm szer.,
- 3 Łata/kontrłata
- 4 Folia paroprzepuszczalna
- 6 Konstrukcja nośna

* Należy stosować wytyczne producenta



**SZAFRON SZENDZIELORZ
PROJEKT**

TEL. +48 32 449 02 47
WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL

Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Kraśińskiego 13	Data: 10.2015
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU	Skala: 1:5
Temat rysunku:	OBRÓBKA BLACHARSKA KOMINA WENTYLACYJNEGO	Nr rysunku: DT_24
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski	upr. nr NPOIA/030/2015
opracował:	mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon	