



OZNACZENIA:


- 1 rymna półokrągła / rura spustowa
TYTANOWO-CYNKOWA KOL RAL 7043
- a rymna półokrągła
- b rura spustowa dolutowana do rymny fi120
- c fartuch dolutowany do rury spustowej
- 2 d kolnież dolutowany do obróbki blacharskiej
pokrycie na rąbek kątowy - blacha tytanowo - cynkowa
barwiona w masie w kolorze RAL 7043
- 3 obróbka
- a pas okapowy
- b łapka mocująca
- c blacha perforowana
- d obróbka gzymsu
- 4 Usztywnienie - blacha ocynkowana
- 5 Warsztwa przekładkowa - mata strukturalna
- 6 Deskowanie pełne z płyt OSB gr. min 22mm,
- 7 Deska czołowa
- 8 Łata / pustka powietrzna
- 9 Kontrłaty 60x50mm co 40cm
- 10 Krokiew 8x16cm co 100cm (istniejąca) / wełna mineralna
- 11 Murłata 14x14cm (istniejąca)
- 12 Wiatroizolacja
- 13 Paroizolacja
- 14 Wełna mineralna układana w płytach gr. 5cm
- 15 Sufit podwieszany z płyt GK na podkonstrukcji aluminiowej
- 16 Termoizolacja

* Należy stosować wytyczne producenta




* U W A G A : aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę

		SZAREJ SZENDZIELORZ PROJEKT		TEL. +48 32 449 02 47 WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL
Investor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Krasńskiego 13	Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019		
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA	Skala: 1:5		
Temat rysunku:	RYNNA, PRZEJŚCIE RURY SPUSTOWEJ PRZEZ GZYMS	Nr rysunku: DT_01		
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szyrowski	upr. nr NPOJA/030/2015		
opracowali:	mgr inż. arch. Bartosz Wrożyńska, mgr inż. Sebastian Obetkon			
autor aktualizacji:	mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak	upr. nr MPOJA/039/2014		



* U W A G A : aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę

		SZAFON SZENDZIELORZ PROJEKT		TEL. +48 32 449 02 47 WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL	
Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Kraśńskiego 13			Data: 10.2015	Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA			Skala:	1:5
Temat rysunku:	DETAL MONTAŻU OKNA			Nr rysunku:	DT_02
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski		upr. nr NPOIA/030/2015		
opracował:	mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon				
autor aktualizacji:	mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak		upr. nr MPOIA/039/2014		




- KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU:**
- 1. tynki proste napoziomie przyziemia, I i II piętra - ZŁAMANA BIEL;
KOL. NCS S 0500-N;
 - 2. detal sztukatorski ciągniony - gzymsy, opaski okienne, przyczółki nad oknami i piętra, bonie narożne - BEŻOWO -PIASKOWY Z DODATKIEM CZERWIENI ŻELAZOWEJ;
KOL. NCS S 1515-Y30R;
 - 3. detal sztukatorski odlewany - BEŻOWY - KOLOR CEMENTU ROMAŃSKIEGO
 - 4.kolorystykę elewacji sali gimnastycznej oraz parterowego zaplecza dostosować do kolorystyki elewacji frontowe budynku (ZŁAMANA BIEL) **KOL. NCS S 0500-N.**



UWAGA! należy wykonać próbną kolorystykę wokół detalu sztukatorskiego z cementu romańskiego w zestawieniu trzech kolorów o wym min. 100x100cm i uzgodnić z projektantem i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

GZYMS WRAZ Z FRYZEM KOSTKOWYM
DO REKONSTRUKCJI
W KOLORZE BEŻOWO - PIASKOWYM
Z DODATKIEM CZERWIENI ŻELAZOWEJ
KOL. NCS S1515-Y30R

DETAL SZTUKATORSKI
DO ZACHOWANIA
PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU
I KONSERWACJI

* U W A G A : aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę

<div><div></div><div><div>SZAFON SZENDZIELORZ</div><div>PROJEKT</div></div></div> <div><div>TEL. +48 32 449 02 47</div><div>WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL</div></div>		
Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Krasińskiego 13	Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA	Skala: 1:5
Temat rysunku:	GZYMS WIEŃCZĄCY	Nr rysunku: DT_03a
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski	upr. nr NPOIA/030/2015
opracował:	mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon	
autor aktualizacji:	mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak	upr. nr MPOIA/039/2014




- KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU:**
1. tynki proste napoziomie przyziemia, I i II piętra - ZŁAMANA BIEL;
KOL. NCS S 0500-N;
 2. detal sztukatorski ciągniony - gzymsy, opaski okienne, przycółki nad oknami i piętra, bonie narożne - BEŻOWO -PIASKOWY Z DODATKIEM CZERWIENI ŻELAZOWEJ;
KOL. NCS S 1515-Y30R;
 3. detal sztukatorski odlewany - BEŻOWY - KOLOR CEMENTU ROMAŃSKIEGO
 - 4.kolorystykę elewacji sali gimnastycznej oraz parterowego zaplecza dostosować do kolorystyki elewacji frontowe budynku (ZŁAMANA BIEL) **KOL. NCS S 0500-N.**


UWAGA! należy wykonać próbną kolorystykę wokół detalu sztukatorskiego z cementu romańskiego w zestawieniu trzech kolorów o wym min. 100x100cm i uzgodnić z projektantem i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

GYMS WRAZ Z FRYZEM KOSTKOWYM
DO REKONSTRUKCJI
W KOLORZE BEŻOWO - PIASKOWYM
Z DODATKIEM CZERWIENI ŻELAZOWEJ
KOL. NCS S1515-Y30R

DETAL SZTUKATORSKI
DO ZACHOWANIA
PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU
I KONSERWACJI

* U W A G A : aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę

 SZAFON SZENDZIELORZ PROJEKT		TEL. +48 32 449 02 47 WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL	
Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Krasińskiego 13		Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA		Skala: 1:5
Temat rysunku:	GYMS WIEŃCZĄCY		Nr rysunku: DT_03B
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski		upr. nr NPOIA/030/2015
opracował:	mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon		
autor aktualizacji:	mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak		upr. nr MPOIA/039/2014




- KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU:**
- 1. tynki proste napoziomie przyziemia, I i II piętra - ZŁAMANA BIEL;
KOL. NCS S 0500-N;
 - 2. detal sztukatorski ciągniony - gzymsy, opaski okienne, przyczółki nad oknami i piętra, bonie narożne - BEŻOWO -PIASKOWY Z DODATKIEM CZERWIENI ŻELAZOWEJ;
KOL. NCS S 1515-Y30R;
 - 3. detal sztukatorski odlewany - BEŻOWY - KOLOR CEMENTU ROMAŃSKIEGO
 - 4.kolorystykę elewacji sali gimnastycznej oraz parterowego zaplecza dostosować do kolorystyki elewacji frontowe budynku (ZŁAMANA BIEL) **KOL. NCS S 0500-N.**

UWAGA! należy wykonać próbną kolorystykę wokół detalu sztukatorskiego z cementu romańskiego w zestawieniu trzech kolorów o wym min. 100x100cm i uzgodnić z projektantem i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.


GZYMS WRAZ Z FRYZEM KOSTKOWYM
DO REKONSTRUKCJI
W KOLORZE BEŻOWO - PIASKOWYM
Z DODATKIEM CZERWIENI ŻELAZOWEJ
KOL. NCS S1515-Y30R

DETAL SZTUKATORSKI DO ZACHOWANIA
PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU I ZAKONSERWOWANIU




*** U W A G A :** aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę

<div><div></div><div><div>SZAFON SZENDZIELORZ</div><div>PROJEKT</div></div></div> <div><div>TEL. +48 32 449 02 47</div><div>WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL</div></div>		
Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Krasińskiego 13	Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA	Skala: 1:5
Temat rysunku:	GZYMS WIEŃCZĄCY	Nr rysunku: DT_03C
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski	upr. nr NPOIA/030/2015
opracował:	mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon	
autor aktualizacji:	mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak	upr. nr MPOIA/039/2014

GZYMS WRAZ Z FRYZEM KOSTKOWYM
DO REKONSTRUKCJI
W KOLORZE BEŻOWO - PIASKOWYM
Z DODATKIEM CZERWIENI ŻELAZOWEJ
KOL. NCS S1515-Y30R



		SZARON SZENDZIELORZ PROJEKT		TEL. +48 32 449 02 47 WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL	
Inwestor:		Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Kraśińskiego 13		Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019	
Projekt:		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA		Skala: 1:5	
Temat rysunku:		BONIOWANIE NA II i III KONDYGNACJI		Nr rysunku: DT_04	
Projektant: mgr inż. arch. Marcel Szynowski				upr. nr NPOIA/030/2015	
opracował: mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon					
autor aktualizacji: mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak				upr. nr MPOIA/039/2014	



KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU:

1. tynki proste napoziomie przyziemia, I i II piętra - ZŁAMANA BIEL;
- KOL. NCS S 0500-N;**
2. detal sztukatorski ciągniony - gzymsy, opaski okienne, przyczółki nad oknami i piętra, bonie narożne - BEŻOWY -PIASKOWY Z DODATKIEM CZERWIENI ŻELAZOWEJ;
- KOL. NCS S 1515-Y30R;**
3. detal sztukatorski odlewany - BEŻOWY - KOLOR CEMENTU ROMAŃSKIEGO
- 4.kolorystkę elewacji sali gimnastycznej oraz parterowego zaplecza dostosować do kolorystyki elewacji frontowe budynku (ZŁAMANA BIEL) **KOL. NCS S 0500-N.**


UWAGA! należy wykonać próbną kolorystykę wokół detalu sztukatorskiego z cementu romańskiego w zestawieniu trzech kolorów o wym min. 100x100cm i uzgodnić z projektantem i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

4

5

6




*** U W A G A :** aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę



SZAFON SZENDZIELORZ
PROJEKT

TEL. +48 32 449 02 47
WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL

Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Krasińskiego 13	Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA	Skala: 1:5
Temat rysunku:	GZYMS MIĘDZY II i III KONDYGNACJĄ	Nr rysunku: DT_05_06
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski	upr. nr NPOIA/030/2015
opracował:	mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon	
autor aktualizacji:	mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak	upr. nr MPOIA/039/2014




4


- KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU:**
1. tynki proste napoziomie przyziemia, I i II piętra - ZŁAMANA BIEL;
KOL. NCS S 0500-N;
 2. detal sztukatorski ciągniony - gzymsy, opaski okienne, przyczółki nad oknami i piętra, bonie narożne - BEŻOWO -PIASKOWY Z DODATKIEM CZERWIENI ŻELAZOWEJ;
KOL. NCS S 1515-Y30R;
 3. detal sztukatorski odlewany - BEŻOWY - KOLOR CEMENTU ROMAŃSKIEGO
 - 4.kolorystykę elewacji sali gimnastycznej oraz parterowego zaplecza dostosować do kolorystyki elewacji frontowe budynku (**ZŁAMANA BIEL**) **KOL. NCS S 0500-N.**



UWAGA! należy wykonać próbną kolorystykę wokół detalu sztukatorskiego z cementu romańskiego w zestawieniu trzech kolorów o wym min. 100x100cm i uzgodnić z projektantem i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

*** U W A G A :** aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę

 SZAFON SZENDZIELORZ PROJEKT		TEL. +48 32 449 02 47 WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL	
Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Krasińskiego 13		Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA		Skala: 1:5
Temat rysunku:	PAS PODOKIENNY NA II KONDYGACJI ELEWACJI FRONTOWEJ		Nr rysunku: DT_07a
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski		upr. nr NPOIA/030/2015
opracował: mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon			
autor aktualizacji: mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak			upr. nr MPOIA/039/2014

8








KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU:

1. tynki proste napoziomie przyziemia, I i II piętra - ZŁAMANA BIEL;
- KOL. NCS S 0500-N;**
2. detal sztukatorski ciągniony - gzymsy, opaski okienne, przyczółki nad oknami i piętra, bonie narożne - BEŻOWO -PIASKOWY Z DODATKIEM CZERWIENI ŻELAZOWEJ;
- KOL. NCS S 1515-Y30R;**
3. detal sztukatorski odlewany - BEŻOWY - KOLOR CEMENTU ROMAŃSKIEGO
- 4.kolorystykę elewacji sali gimnastycznej oraz parterowego zaplecza dostosować do kolorystyki elewacji frontowe budynku (ZŁAMANA BIEL) **KOL. NCS S 0500-N.**

UWAGA! należy wykonać próbną kolorystykę wokół detalu sztukatorskiego z cementu romańskiego w zestawieniu trzech kolorów o wym min. 100x100cm i uzgodnić z projektantem i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

* U W A G A : aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę

 SZAFON SZENDZIELORZ PROJEKT		TEL. +48 32 449 02 47 WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL	
Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Krasińskiego 13		Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA		Skala: 1:5
Temat rysunku:	BONIOWANIE NA I KONDYGNACJI		Nr rysunku: DT_10
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski		upr. nr NPOIA/030/2015
opracował: mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon			
autor aktualizacji: mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak			upr. nr MPOIA/039/2014



10

11

12

13


- KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU:**
1. tynki proste napoziomie przyziemia, I i II piętra - ZŁAMANA BIEL;
 2. detal sztukatorski ciągniony - gzymsy, opaski okienne, przyczółki nad oknami i piętra, bonie narożne - BEŻOWO -PIASKOWY Z DODATKIEM CZERWIENI ŻELAZOWEJ;
 3. detal sztukatorski odlewany - BEŻOWY - KOLOR CEMENTU ROMAŃSKIEGO
 - 4.kolorystkę elewacji sali gimnastycznej oraz parterowego zaplecza dostosować do kolorystyki elewacji frontowe budynku (ZŁAMANA BIEL) **KOL. NCS S 0500-N.**


UWAGA! należy wykonać próbną kolorystykę wokół detalu sztukatorskiego z cementu romańskiego w zestawieniu trzech kolorów o wym min. 100x100cm i uzgodnić z projektantem i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

COKÓŁ WYKOŃCZONY MATOWYMI
PŁYTAMI GRANITOWYMI
ZABEZPIECZONYMI HYDROFOBOWO
O SZEROKOŚCI DOSTOSOWANEJ
DO BONI PODOKIENNYCH ok.147.5cm

11,12,13

* U W A G A : aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę

		SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT		TEL. +48 32 449 02 47 WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL	
Inwestor:		Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Kraśńskiego 13			Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA			Skala: 1:5
Temat rysunku:		COKÓŁ I GZYMS PODOKIENNY NA I KONDYGNACJI			Nr rysunku: DT_11,12,13/a
Projektant:		mgr inż. arch. Marcel Szynowski		upr. nr NPOIA/030/2015	
opracował:		mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon			
autor aktualizacji:		mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak		upr. nr MPOIA/039/2014	









11,12,13


KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU:
1. tynki proste napoziomie przyziemia, I i II piętra - ZŁAMANA BIEL;
KOL. NCS S 0500-N;
2. detal sztukatorski ciągniony - gzymsy, opaski okienne, przyczółki nad oknami i piętra, bonie narożne - BEŻOWO -PIASKOWY Z DODATKIEM CZERWIENI ŻELAZOWEJ;
KOL. NCS S 1515-Y30R;
3. detal sztukatorski odlewany - BEŻOWY - KOLOR CEMENTU ROMAŃSKIEGO
4.kolorystykę elewacji sali gimnastycznej oraz parterowego zaplecza dostosować do kolorystyki elewacji frontowe budynku (ZŁAMANA BIEL) **KOL. NCS S 0500-N.**

UWAGA! należy wykonać próbną kolorystykę wokół detalu sztukatorskiego z cementu romańskiego w zestawieniu trzech kolorów o wym min. 100x100cm i uzgodnić z projektantem i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.


1527
* U W A G A : aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę

 SZAFON SZENDZIELORZ PROJEKT		TEL. +48 32 449 02 47 WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL	
Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Krasińskiego 13		Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA		Skala: 1:5
Temat rysunku:	COKÓŁ NA I GZYMS PODOKIENNY NA I KONDYGNACJI		Nr rysunku: DT_11,12,13/b
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski		upr. nr NPOIA/030/2015
opracował: mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon			
autor aktualizacji: mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak			upr. nr MPOIA/039/2014




1:50			* U W A G A : aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę		
			SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT		
Inwestor:			Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13		Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA		Skala: 1:10 1:50
Temat rysunku:			SZTUKATERIA FILARÓW PORTALU WEJŚCIOWEGO		Nr rysunku: DT_14
Projektant:			mgr inż. arch. Marcel Szynowski		upr. nr NPOIA/030/2015
opracował:			mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż. Sebastian Obetkon		
autor aktualizacji:			mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak		upr. nr MPOIA/039/2014

Rys.przekrój przez daszek z detalem mocowania profilu do ściany
skala 1:5




DT_15 DASZEK NAD WEJŚCIEM
NAZWA
blacha tytanowo-cynkowa na rąbek stojący
warstwa przekładkowa - mata strukturalna
plyta OSB gr. 22mm
konstrukcja nośna - stalowy profil zamknięty 60x80x5mm malowany proszkowo w kol. RAL 7043
kątownik stalowy 25x25x2mm
plyta OSB gr. 22mm
blacha tytan-cynk




Rys.daszek widok z góry
skala 1:20


DT_15



Rys.detel blachy czolowej
skala 1:5




Rys.detel montażu kątownika stalowego do konstrukcji nośnej daszka

<div></div> <div>SZARON SZENDZIELORZ PROJEKT</div> <div>TEL. + 48 32 449 02 47 WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL</div>			
Investor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Kraśnińskiego 13	Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019	
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA	Skala: 1:5 1:10 1:20	
Temat rysunku:	ZADASZENIE	Nr rysunku: DT_15	
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski	upr. nr NPOIA/030/2015	
opracował:	mgr inż. arch. Bartosz Wrożyńska, mgr inż Sebastian Obekton		
autor aktualizacji:	mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak	upr. nr MPOIA/039/2014	

UWAGA:
Na rysunku pokazano rozwiązanie daszka nad wejściem do pomieszczenia 0.31 (dziedziniec), daszek nad wejściem od strony zaplecza wykonać należy analogicznie na szerokość 130 cm, długość pozostaje bez zmian.

* U W A G A : aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę



OZNACZENIA:

- 1 Obróbka blacharska
- 2 Warstwa przekładkowa - mata strukturalna
- 3 Podkład z płyt OSB min. 22mm gr.
- 4 Wspornik
- 5 Łata/kontrłata
- 6 Pełne deskowanie min. 24mm gr., maks. 160mm szer.
- 7 Pokrycie na rąbek kątowy - blacha tytanowo - cynkowa barwiona w masie w kolorze RAL 7043
- 8 Folia paroprzepuszczalna
- 9 Obróbka - blacha perforowana
- 10 Blacha ocynkowana

* Należy stosować wytyczne producenta


* **U W A G A** : aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę



**SZAFON SZENDZIELORZ
PROJEKT**

TEL. +48 32 449 02 47
WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL

Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Krasińskiego 13	Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA	Skala: 1:5
Temat rysunku:	KALENICA DACHU JEDNOSPADOWEGO Z OKNEM	Nr rysunku: DT_17
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski	upr. nr NPOIA/030/2015
opracował:	mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon	
autor aktualizacji:	mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak	upr. nr MPOIA/039/2014



OZNACZENIA:

- 1 Obróbka kalenicy dachu dwuspadowego
- 2 Podkład z płyt OSB min.22mm gr.
- 3 Drewno - konstrukcja wentylacyjna
- 4 Pełne deskowanie min. 24mm gr., maks. 160mm szer.,
- 5 Blacha perforowana
- 6 Blacha ocynkowana
- 7 Pokrycie na rąbek kątowy - blacha tytanowo - cynkowa barwiona w masie w kolorze RAL 7043
- 8 Łata/kontrłata
- 9 Folia paroprzepuszczalna
- 10 Krokiew 8x16cm co 100cm (istniejąca)

* Należy stosować wytyczne producenta


*** U W A G A :** aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę



**SZAFON SZENDZIELORZ
PROJEKT**

TEL. +48 32 449 02 47
WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL

Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Krasińskiego 13	Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA	Skala: 1:5
Temat rysunku:	KALENICA DACHU DWUSPADOWEGO	Nr rysunku: DT_18
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski	upr. nr NPOIA/030/2015
opracował:	mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon	
autor aktualizacji:	mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak	upr. nr MPOIA/039/2014



OZNACZENIA:

- 1 Zapora śniegowa
- uchwyt
- wspornik
- blokada lodu
- 2 Pokrycie na rąbek kątowy - blacha tytanowo - cynkowa
barwiona w masie w kolorze RAL 7043
- 3 Warstwa przekładkowa - mata strukturalna
- 4 Podkad z płyt OSB min.22mm gr.
- 5 Łata/kontrłata
- 6 Krokiew 8x16cm co 100cm (istniejąca) / wełna mineralna

* Należy stosować wytyczne producenta


*** U W A G A :** aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę




**SZAFON SZENDZIELORZ
PROJEKT**

TEL. +48 32 449 02 47
WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL

Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Krasińskiego 13	Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU	Skala: 1:5
Temat rysunku:	ZAPORA ŚNIEGOWA	Nr rysunku: DT_19
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski	upr. nr NPOIA/030/2015
opracował:	mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon	
autor aktualizacji:	mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak	upr. nr MPOIA/039/2014



Uwaga: jeżeli komin nie leży w obrębie łapek statych,
wymagane jest zastosowanie połączenia dylatacyjnego!
Obróbka komina - standard
szerokość KL-< 1.0 m




* U W A G A : aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zniknięciami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę

**SZAFRON SZENDZIELORZ
PROJEKT**

TEL. + 48 32 449 02 47
WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL

Investor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Kraśnińskiego 13	Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU	Skala: -
Temat rysunku:	OBRÓBKA KOMINA	Nr rysunku: DT_20
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski	upr. nr NPOIA/030/2015
opracował:	mgr inż. arch. Bartosz Wrożyńska, mgr inż. Sebastian Obekton	
autor aktualizacji:	mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak	upr. nr MPOIA/039/2014



OZNACZENIA:

- 1 Pokrycie na rąbek kątowy - blacha tytanowo - cynkowa barwiona w masie w kolorze RAL 7043
- 2 Warstwa przekładkowa - mata strukturalna
- 3 Podkad z płyt OSB min.22mm gr.
- 4 Łata / pustka powietrzna
- 5 Kontrłaty 60x50mm co 40cm
- 6 Krokiew 8x16cm co 100cm (istniejąca) / wełna mineralna

* Należy stosować wytyczne producenta


*** U W A G A :** aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę



**SZAFON SZENDZIELORZ
PROJEKT**

TEL. +48 32 449 02 47
WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL

Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Krasińskiego 13	Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU	Skala: 1:5
Temat rysunku:	TYPOWY PRZEKRÓJ PRZEZ DACH	Nr rysunku: DT_21
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski	upr. nr NPOIA/030/2015
opracował:	mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon	
autor aktualizacji:	mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak	upr. nr MPOIA/039/2014



OZNACZENIA:

- 1 Pokrycie na rąbek kątowy - blacha tytanowo - cynkowa barwiona w masie w kolorze RAL 7043
- 2 Warstwa separacyjna - mata strukturalna
- 3 Podkad z płyt OSB min.22mm gr.
- 4 Łata/kontrłata
- 5 Konstrukcja nośna
- 6 Obróbka
- 7 Blacha ocynkowana

* Należy stosować wytyczne producenta


*** U W A G A :** aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę



**SZAFON SZENDZIELORZ
PROJEKT**

TEL. +48 32 449 02 47
WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL

Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Krasińskiego 13	Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA	Skala: 1:5
Temat rysunku:	OBRÓBKA BLACHARSKA - ZAPLECZA	Nr rysunku: DT_23
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski	upr. nr NPOIA/030/2015
opracował:	mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon	
autor aktualizacji:	mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak	upr. nr MPOIA/039/2014



OZNACZENIA:

- 1 Pokrycie na rąbek kątowy - blacha tytanowo - cynkowa barwiona w masie w kolorze RAL 7043
- 2 Pełne deskowanie min. 24mm gr., maks. 160mm szer.,
- 3 Łata/kontrłata
- 4 Folia paroprzepuszczalna
- 6 Konstrukcja nośna

* Należy stosować wytyczne producenta


*** U W A G A :** aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę



**SZAFON SZENDZIELORZ
PROJEKT**

**TEL. +48 32 449 02 47
WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL**

Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Kraśńskiego 13	Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA	Skala: 1:5
Temat rysunku:	OBRÓBKA BLACHARSKA KOMINA WENTYLACYJNEGO	Nr rysunku: DT_24
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski	upr. nr NPOIA/030/2015
opracował:	mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon	
autor aktualizacji:	mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak	upr. nr MPOIA/039/2014



*** U W A G A :** aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę




**SZAFON SZENDZIELORZ
PROJEKT**

TEL. +48 32 449 02 47
WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL

Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Krasińskiego 13	Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA	Skala: 1:10
Temat rysunku:	DETAL DOCIEPLENIA FUNDAMENTÓW	Nr rysunku: DT_26
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski	upr. nr NPOIA/030/2015
opracował:	mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon	
autor aktualizacji:	mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak	upr. nr MPOIA/039/2014


UWAGI:

- przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdzić na budowie,
- wykonanie otworów drzwiowych i okiennych konsultować z producentem stosowanych drzwi i okien,
- rysunek rozpatrywać łącznie z innymi rysunkami branży architektonicznej oraz rysunkami konstrukcyjnymi i branż instalacyjnych
- we wszystkich elementach żelbetowych ścian, posadzek, belek i sufitów wykazujących zły stan techniczny należy przeprowadzić naprawy za pomocą rozwiązań systemowych jednego producenta




DT_27

remont schodów na gruncie
stopnice granitowe- matowe gr.4cm



WIDOK Z BOKU SKALA 1:20


<div><div></div><div><div>SZYMON SZENDZIELORZ</div><div>PROJEKT</div></div><div><div>TEL +48 32 449 02 47</div><div>WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL</div></div></div>			
Investor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Kraśińskiego 13	Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019	
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA	Skala: 1:40	
Temat rysunku:	SCHODY WEJŚCIOWE NA GRUNCIE		Nr rysunku: DT_27
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski	upr. nr NPOIA/039/2015	
opracował:	mgr inż. arch. Bartosz Wrożyńska, mgr inż. Sebastian Obekon		
autor aktualizacji:	mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak	upr. nr MPOIA/039/2014	

PRZEMKÓJ A-A SKALA 1:20

NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE SCHODY;
PODBUDOWĘ WYKONAĆ PONIŻEJ POZIOMU PRZEMARZANIA GRUNTU =1.2m



PRZEMKÓJ A-A SKALA 1:20

OPASKA OKIENNA III KONDYGNACJI ELEWACJI FRONTOWEJ SKALA 1:10



- KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU:**
1. tynki proste napoziomie przyziemia, I i II piętra - ZŁAMANA BIEL;
KOL. NCS S 0500-N;
 2. detal sztukatorski ciągniony - gzymsy, opaski okienne, przyczółki nad oknami i piętra, bonie narożne - BEŻOWO -PIASKOWY Z DODATKIEM CZERWIENI ŻELAZOWEJ;
KOL. NCS S 1515-Y30R;
 3. detal sztukatorski odlewany - BEŻOWY - KOLOR CEMENTU ROMAŃSKIEGO
 - 4.kolorystykę elewacji sali gimnastycznej oraz parterowego zaplecza dostosować do kolorystyki elewacji frontowe budynku (ZŁAMANA BIEL) **KOL. NCS S 0500-N.**

UWAGA! należy wykonać próbną kolorystykę wokół detalu sztukatorskiego z cementu romańskiego w zestawieniu trzech kolorów o wym min. 100x100cm i uzgodnić z projektantem i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.



PARAPETY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z DETALEM DT_05

* U W A G A : aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę





SZAFON SZENDZIELORZ

PROJEKT

TEL. +48 32 449 02 47

WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL

Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Krasińskiego 13	Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA	Skala: 1:2 1:10
Temat rysunku:	OPASKA OKIENNA III KONDYGNACJI ELEWACJI FRONTOWEJ	Nr rysunku: DTO_01
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski	upr. nr NPOIA/030/2015
opracował:	mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon	
autor aktualizacji:	mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak	upr. nr MPOIA/039/2014



PARAPETY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z DETALEM DT_05 SKALA 1:5


OPASKA OKIENNA II KONDYGNACJI ELEWACJI FRONTOWEJ SKALA 1:10

4

7

- KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU:**
1. tynki proste napoziomie przyziemia, I i II piętra - ZŁAMANA BIEL;
KOL. NCS S 0500-N;
 2. detal sztukatorski ciągniony - gzymsy, opaski okienne, przyczółki nad oknami i piętra, bonie narożne - BEŻOWO -PIASKOWY Z DODATKIEM CZERWIENI ŻELAZOWEJ;
KOL. NCS S 1515-Y30R;
 3. detal sztukatorski odlewany - BEŻOWY - KOLOR CEMENTU ROMAŃSKIEGO
 - 4.kolorystykę elewacji sali gimnastycznej oraz parterowego zaplecza dostosować do kolorystyki elewacji frontowe budynku (ZŁAMANA BIEL) **KOL. NCS S 0500-N.**


UWAGA! należy wykonać próbną kolorystykę wokół detalu sztukatorskiego z cementu romańskiego w zestawieniu trzech kolorów o wym min. 100x100cm i uzgodnić z projektantem i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.



OPASKA OKIENNA II KONDYGNACJI ELEWACJI FRONTOWEJ SKALA 1:2



* U W A G A : aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę

		SZAFON SZENDZIELORZ PROJEKT		TEL. +48 32 449 02 47 WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL	
Inwestor:		Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Krasińskiego 13			Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA			Skala: 1:2 1:5 1:10
Temat rysunku:		OPASKA OKIENNA II KONDYGNACJI ELEWACJI FRONTOWEJ			Nr rysunku: DTO_02
Projektant:		mgr inż. arch. Marcel Szynowski		upr. nr NPOIA/030/2015	
opracował: mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon					
autor aktualizacji:		mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak			upr. nr MPOIA/039/2014




- KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU:**
1. tynki proste napoziomie przyziemia, I i II piętra - ZŁAMANA BIEL;
KOL. NCS S 0500-N;
 2. detal sztukatorski ciągniony - gzymsy, opaski okienne, przyczółki nad oknami i piętra, bonie narożne - BEŻOWO -PIASKOWY Z DODATKIEM CZERWIENI ŻELAZOWEJ;
KOL. NCS S 1515-Y30R;
 3. detal sztukatorski odlewany - BEŻOWY - KOLOR CEMENTU ROMAŃSKIEGO
 - 4.kolorystykę elewacji sali gimnastycznej oraz parterowego zaplecza dostosować do kolorystyki elewacji frontowe budynku (ZŁAMANA BIEL) **KOL. NCS S 0500-N.**


UWAGA! należy wykonać próbną kolorystykę wokół detalu sztukatorskiego z cementu romańskiego w zestawieniu trzech kolorów o wym min. 100x100cm i uzgodnić z projektantem i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.



OPASKA OKIENNA I KONDYGNACJI ELEWACJI FRONTOWEJ SKALA 1:10
PARAPETY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z DETALEM DT_11


* U W A G A : aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę

		SZAFON SZENDZIELORZ PROJEKT		TEL. +48 32 449 02 47 WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL	
Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Kraśińskiego 13			Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019	
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA			Skala: 1:2 1:40	
Temat rysunku:	OPASKA OKIENNA I KONDYGNACJĄ ELEWACJI FRONTOWEJ			Nr rysunku: DTO_03a	
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski			upr. nr NPOIA/030/2015	
opracował: mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon					
autor aktualizacji: mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak			upr. nr MPOIA/039/2014		



- KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU:**
1. tynki proste napoziomie przyziemia, I i II piętra - ZŁAMANA BIEL;
KOL. NCS S 0500-N;
 2. detal sztukatorski ciągniony - gzymsy, opaski okienne, przycółki nad oknami i piętra, bonie narożne - BEŻOWO -PIASKOWY Z DODATKIEM CZERWIENI ŻELAZOWEJ;
KOL. NCS S 1515-Y30R;
 3. detal sztukatorski odlewany - BEŻOWY - KOLOR CEMENTU ROMAŃSKIEGO
 - 4.kolorystykę elewacji sali gimnastycznej oraz parterowego zaplecza dostosować do kolorystyki elewacji frontowej budynku (ZŁAMANA BIEL) **KOL. NCS S 0500-N.**



UWAGA! należy wykonać próbną kolorystykę wokół detalu sztukatorskiego z cementu romańskiego w zestawieniu trzech kolorów o wym min. 100x100cm i uzgodnić z projektantem i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.




PARAPETY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z DETALEM DT_11

 SZAFON SZENDZIELORZ PROJEKT		TEL. +48 32 449 02 47 WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL	
Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Kraśnińskiego 13		Data: 10.2015
Projekt:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU		Skala: 1:5 1:10
Temat rysunku:	OPASKA OKIENNA I KONDYGNACJI ELEWACJI FRONTOWEJ		Nr rysunku: DTO_03b
Projektant:	mgr inż. arch. Marcel Szynowski		upr. nr NPOIA/030/2015
opracował:	mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon		

OPASKA OKIENNA I KONDYGNACJI ELEWACJI FRONTOWEJ SKALA 1:10



PARAPET SKALA 1:2






OPASKA OKIENNA SKALA 1:2

* U W A G A : aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę

		SZAFON SZENDZIELORZ PROJEKT		TEL. +48 32 449 02 47 WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL	
Inwestor:		Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Kraśińskiego 13			Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA			Skala: 1:2 1:10
Temat rysunku:		OPASKA OKIENNA I PARAPET III KONDYGNACJI ELEWACJI BOCZNEJ			Nr rysunku: DTO_04
Projektant:		mgr inż. arch. Marcel Szynowski		upr. nr NPOIA/030/2015	
opracował:		mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon			
autor aktualizacji:		mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak		upr. nr MPOIA/039/2014	

WIDOK OKNA III KONDYGNACJI
ELEWACJI BOCZNEJ SKALA 1:10




PARAPET SKALA 1:2

WIDOK OKNA II KONDYGNACJI
ELEWACJI BOCZNEJ SKALA 1:10


KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU:
1. tynki proste napoziomie przyziemia, I i II piętra - ZŁAMANA BIEL;
KOL. NCS S 0500-N;
2. detal sztukatorski ciągniony - gzymsy, opaski okienne, przyczółki nad oknami i piętra, bonie narożne - BEŻOWO -PIASKOWY Z DODATKIEM CZERWIENI ŻELAZOWEJ;
KOL. NCS S 1515-Y30R;
3. detal sztukatorski odlewany - BEŻOWY - KOLOR CEMENTU ROMAŃSKIEGO
4.kolorystykę elewacji sali gimnastycznej oraz parterowego zaplecza dostosować do kolorystyki elewacji frontowe budynku (ZŁAMANA BIEL) **KOL. NCS S 0500-N.**

UWAGA! należy wykonać próbną kolorystykę wokół detalu sztukatorskiego z cementu romańskiego w zestawieniu trzech kolorów o wym min. 100x100cm i uzgodnić z projektantem i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.



OPASKA OKIENNA SKALA 1:2


*** U W A G A :** aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę

		SZAFON SZENDZIELORZ PROJEKT		TEL. +48 32 449 02 47 WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL	
Inwestor:		Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Krasińskiego 13		Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019	
Projekt:		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA		Skala: 1:2 1:10	
Temat rysunku:		OPASKA OKIENNA I PARAPET II KONDYGNACJI ELEWACJI BOCZNEJ		Nr rysunku: DTO_05	
Projektant:			mgr inż. arch. Marcel Szynowski		upr. nr NPOIA/030/2015
opracował: mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon					
autor aktualizacji:			mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak		upr. nr MPOIA/039/2014




- KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU:**
1. tynki proste napoziomie przyziemia, I i II piętra - ZŁAMANA BIEL;
KOL. NCS S 0500-N;
 2. detal sztukatorski ciągniony - gzymsy, opaski okienne, przyczółki nad oknami i piętra, bonie narożne - BEŻOWO -PIASKOWY Z DODATKIEM CZERWIENI ŻELAZOWEJ;
KOL. NCS S 1515-Y30R;
 3. detal sztukatorski odlewany - BEŻOWY - KOLOR CEMENTU ROMAŃSKIEGO
 - 4.kolorystykę elewacji sali gimnastycznej oraz parterowego zaplecza dostosować do kolorystyki elewacji frontowe budynku (ZŁAMANA BIEL) **KOL. NCS S 0500-N.**

UWAGA! należy wykonać próbną kolorystykę wokół detalu sztukatorskiego z cementu romańskiego w zestawieniu trzech kolorów o wym min. 100x100cm i uzgodnić z projektantem i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.



PARAPET SKALA 1:2



OPASKA OKIENNA SKALA 1:2

* U W A G A : aktualizacja dokumentacji dotyczy usunięcia nazw własnych produktów, wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na budowę

		SZAFIRON SZENDZIELORZ PROJEKT		TEL. +48 32 449 02 47 WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL	
Inwestor:		Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul.Krasińskiego 13			Data: 10.2015 Data aktualizacji: 06.2019
Projekt:		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU- AKTUALIZACJA			Skala: 1:2 1:10
Temat rysunku:		OPASKA OKIENNA I PARAPET I KONDYGNACJI ELEWACJI BOCZNEJ			Nr rysunku: DTO_06
Projektant:		mgr inż. arch. Marcel Szynowski		upr. nr NPOIA/030/2015	
opracował:		mgr inż. arch. Bartosz Wrożyna, mgr inż Sebastian Obetkon			
autor aktualizacji:		mgr inż. arch. Aleksandra Drewniak		upr. nr MPOIA/039/2014	

WIDOK OKNA I KONDYGNACJI
ELEWACJI BOCZNEJ SKALA 1:10